

STANDAARDAFWERKINGSPROFIELEN

getande muurnok	opstaande getande muurnok	getande nok
verstevigde platte nok	windveer	hoekplaat
druiplijst		

STANDAARDUITVOERINGEN



KLEUREN IN VOORRAAD

profiel 33.250.1000	grey brown RAL 8019, moss green RAL 6005, basalt grey RAL 7012, grey white RAL 9002, NIEUW: anthracite grey RAL 7016
profiel 45.333.1000	anthracite grey RAL 7016


MAATWERK AFWERKINGSPROFIELEN OP AANVRAAG









In samenspraak met onze commerciële dienst kunnen alle profielen op maat (max lengte 6m) en volgens opgave van de klant geplooid worden. Op basis van deze opgave wordt een prijs berekend.

MONTAGE VAN DE AFWERKINGSPROFIELEN

De afwerkingsprofielen die doorlopend geplaatst worden, dienen onderling waterdicht afgewerkt en met een overlapping geplaatst te worden. Om waterdicht te maken wordt een afdichtingskit gebruikt.

De nodige versnijdingen dienen op de werf te gebeuren. De normale overlapping is 10cm. Bij langsoverlapping bepalen de overheersende wind- en regenrichting de richting van de overlap. De bevestiging gebeurt met zelftappende of zelfborende schroeven met afdichting.



		
<p>1 Z-gordingen</p>	<p>2 binnendoos geïsoleerde dubbele wand</p>	<p>3 uitsparingen</p>
		
<p>4 binnen- en buitenhoek</p>	<p>5 druiplijst</p>	<p>6 dubbele nok, getande nok, platte nok</p>
		
<p>7 lichtstraat in polyester</p>	<p>8 windveer</p>	

TOEPASSING




IN VOORRAAD

afdichting tussen plaat en afwerkingsprofielen

dampdoorlatend, verhindert het binnendringen van sneeuw en tocht.


33.250.1000



P = positieve vulstrook
N = negatieve vulstrook


breedte 1000mm

45.333.1000




breedte 1000mm

19.155.1090




breedte 1090mm

35.207.1035




breedte 1035mm

25.267.1070




breedte 1070mm

30.207.1035




breedte 1035mm

**46.150.900
GOLFPLAAT**



breedte 900mm

**18.76.988
GOLFPLAAT**



breedte 1000mm