



AIB-VINÇOTTE International n.v.
VEILIGHEID, KWALITEIT, MILIEU
Lid van de Groep AIB-VINÇOTTE
Maatschappelijke zetel : A. Reyerslaan, 80 - B-1030 Brussel



VINÇOTTE - CERTEST PRODUCTS
Everest - Leuvensesteenweg 248 / B-1800 Vilvoorde
Tel. : +32(0)2 674.57.50 - Fax : +32(0)2 674.57.85
E-Mail : vgs@vincotte.be

CERTIFICAAT VAN TOEKENNING EN GEBRUIK VAN HET CONFORMITEITSMERK VGS

N° L 09-142-A

(vernietigt en vervangt het certificaat L 07-138-B)

Uitgereikt door AIB-VINÇOTTE International

Voor het (de) produkt(en) zoals hierna beschreven :

Productgroep :	Ladders
Familie :	Ladders en trapladders
Merk :	Solide
Referentie van het model :	Zie lijst VGS met referentie L3/200- Editie M in bijlage
Bijzonderheden :	Geen

Conformiteitsonderzoek aangevraagd door :

Solide NV
Senatorlaan 10
3201 Langdorp

Certificatiecriteria :

- Proevenprogramma AVI met referentie L1 - editie I : " Ladders en trapladders" welke tevens de volgende normen inhoudt :
 - EN 131-1 (05-2007) : Termen, types, functionele afmetingen
 - EN 131-2 (08-1993) : eisen, beproevingen, merking
 - EN 131-3 (05-2007) : gebruikersinformatie

Datum van inwerkingtreding van de certificatie : van 2 december 2009 tot 2 december 2014

Besluit van het onderzoek : Zoals aangetoond door de proevenverslag met nummer 09 / 60021714/ 0 01 039s, beantwoorden de producten aan bovenvermelde certificatiecriteria.

Toepasselijk certificatiesysteem :

Typeproef gevolgd door toezicht door verificatieproeven op proefstukken afkomstig van de voorraden van de leverancier.
De overeenstemming van de producten is gegarandeerd door de procedures inzake toekenning en gebruik van het merk VGS en wordt uitsluitend verzekerd voor de exemplaren die het VGS-merk dragen.

Dit certificaat werd uitgegeven in het Nederlands en in het Frans.

Brussel, 4 februari 2010

Serge Van Gestel
Contract Manager

Voor het Certificatiecomité
Philippe Dewolfs
Voorzitter van het Comité

Bijlage(n) : Lijst van de gecertificeerde producten : L3/200 Editie M (6 bladzijden)

V-CERTVGS1-n



L3/200 blad 1 van 6
2010.02.04
Editie M

VGS-CONFORMITEITSMERKTEKEN
ALUMINIUM LADDERS

Titularis : SOLIDE - Senatorlaan 10
3240 LANGDORP

Merk	Laddertype	Aanduiding	Kenmerken : Op alle ladders zal het merkteken "VGS" worden aangebracht			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand m	Lengte open stand m	Gewicht kg
Solide	Enkele ladder, met: - rechte voet met of zonder stabilisatiebalk - uitgebogen voet	A	6	1,75	1,75	3,5
			7	2,00	2,00	4,2
			8	2,25	2,25	5,5
			9	2,50	2,50	6
			10	2,75	2,75	7
			12	3,25	3,25	8
			14	3,75	3,75	9
			16	4,25	4,25	10
			18	4,75	4,75	11
			20	5,25	5,25	12
			24	6,25	6,25	15,5
			28	7,25	7,25	18,5
32	8,25	8,25	20,5			
Solide	Dubbele scharnierladder	B	2 x 3	1,00	1,00	6,5
			2 x 4	1,25	1,25	7,5
			2 x 5	1,50	1,50	8,5
			2 x 6	1,75	1,75	9,5
			2 x 7	2,00	2,00	10,5
			2 x 8	2,25	2,25	11,5
			2 x 9	2,50	2,50	12,5
			2 x 10	2,75	2,75	13,5
			2 x 12	3,25	3,25	15,5
2 x 14	3,75	3,75	17,5			

VGS-CONFORMITEITSMERKTEKEN
ALUMINIUM LADDERS

Titularis : SOLIDE - Senatorlaan 10
3240 LANGDORP

Merk	Ladder-type	Aanduiding	Kenmerken : Op alle ladders zal het merkteken "VGS" worden aangebracht			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand m	Lengte open stand m	Gewicht kg
Solide	Tweedelige omvormbare ladder met: - rechte voet en stabilisatiebalk - uitgebogen voet	C	2 x 6	1,75	2,75	8,5
			2 x 7	2,-	3,25	9,5
			2 x 8	2,25	3,50	11
			2 x 9	2,50	4,00	12
			2 x 10	2,75	4,50	13
			2 x 12	3,25	5,50	15,5
Solide	Tweedelige schuifladder met rechte voet	C	2 x 6	1,75	2,75	8,5
			2 x 7	2,00	3,25	9,5
			2 x 8	2,25	3,50	11
			2 x 9	2,50	4,00	12
			2 x 10	2,75	4,50	13
			2 x 12	3,25	5,50	15,5
Solide	Tweedelige schuifladder met: - rechte voet met of zonder stabilisatiebalk - uitgebogen voet	C	2 x 14	3,75	6,50	19
			2 x 15	4,00	7,00	20,5
			2 x 16	4,25	7,50	22
			2 x 18	4,75	8,50	27
			2 x 20	5,25	9,50	29,5
			2 x 22	5,75	10,25	34
			2 x 24	6,25	10,75	37



L3/200 blad 3 van 6
2010.02.04
Editie M

VGS-CONFORMITEITSMERKTEKEN
ALUMINIUM LADDERS

Titularis : SOLIDE - Senatorlaan 10
3240 LANGDORP

Merk	Ladder-type	Aanduiding	Kenmerken : Op alle ladders zal het merkteken "VGS" worden aangebracht			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand m	Lengte open stand m	Gewicht kg
Solide	Driedelige omvormbare ladder met: - rechte voet en stabilisatiebalk - uitgebogen voet	D	3 x 6	1,75	3,50	12,5
			3 x 7	2,00	4,25	14,0
			3 x 8	2,25	4,75	16,5
			3 x 9	2,50	5,50	18,5
			3 x 10	2,75	6,25	20,5
			3 x 12	3,25	7,75	26
Solide	Driedelige schuifladder met rechte voet	D	3 x 6	1,75	3,50	12,5
			3 x 7	2,00	4,25	14,0
			3 x 8	2,25	4,75	16,5
			3 x 9	2,50	5,50	18,5
			3 x 10	2,75	6,25	20,5
			3 x 12	3,25	7,75	26
Solide	Driedelige schuifladder met: - rechte voet met of zonder stabilisatiebalk - uitgebogen voet	D	3 x 14	3,75	9,00	34
			3 x 16	4,25	10,00	38
			3 x 18	4,75	11,50	45



L3/200 blad 4 van 6
2010.02.04
Editie M

VGS-CONFORMITEITSMERKTEKEN
ALUMINIUM LADDERS

Titularis : SOLIDE - Senatorlaan 10
3240 LANGDORP

Merk	Ladder-type	Aanduiding	Kenmerken : Op alle ladders zal het merkteken "VGS" worden aangebracht			
			Aantal sporten	Lengte gesloten stand m	Lengte open stand m	Gewicht kg
Solide	Tweedelige schuifladder met rechte voet	E	2 x 14	3,75	6,50	22
			2 x 16	4,25	7,50	25
			2 x 18	4,75	8,50	31
			2 x 20	5,25	9,50	34
			2 x 22	5,75	10,25	39
			2 x 24	6,25	11,25	41
			2 x 30	7,75	14,00	65
Solide	Driedelige schuifladder met rechte voet	F	3 x 16	4,25	10,25	53
			3 x 18	4,75	11,75	58
			3 x 20	5,25	13,25	68
			3 x 22	5,75	14,25	74
			3 x 24	6,25	15,25	80



L3/200 blad 5 van 6
2010.02.04.
Editie M

VGS-CONFORMITEITSMERKTEKEN
ALUMINIUM LADDERS

Titularis : SOLIDE - Senatorlaan 10
3240 LANGDORP

Merk	Laddertype	Aanduiding	Kenmerken : Op alle ladders zal het merkteken "VGS" worden aangebracht					
			Aantal treden	Maximum hoogte H	Gewicht kg			
Solide	Enkele traplader	ET	3	0,75	2,75			
			4	1,00	3,50			
			5	1,25	4,20			
			6	1,50	5,00			
			7	1,75	5,75			
			8	2,00	6,50			
			9	2,25	7,25			
			10	2,50	8,00			
			11	2,75	8,75			
			12	3,00	9,5			
			13	3,25	10,25			
			14	3,50	11			
			15	3,75	11,75			
			16	4,00	12,5			
			Solide	Industriële trapladder met 2 bestijgingsdelen (zonder platform)	DT	2 x 2	0,50	4
						2 x 3	0,75	5,5
2 x 4	1,00	7,25						
2 x 5	1,25	8,5						
2 x 6	1,50	10,5						
2 x 8	2,00	14,5						
2 x 10	2,50	18,5						
2 x 12	3,00	22,5						



L3/200 blad 6 van 6
2010.02.04.
Editie M

VGS-CONFORMITEITSMERKTEKEN
ALUMINIUM LADDERS

Titularis : SOLIDE - Senatorlaan 10
3240 LANGDORP

Merk	Laddertype	Aanduiding	Kenmerken : Op alle ladders zal het merktteken "VGS" worden aangebracht			
			Aantal treden	Totale lengte m	Platform vert. m	Gewicht kg
Solide	Industriële trapladder met platform en 1 bestijgingsdeel	PT	2	1,15	0,50	4
			3	1,45	0,75	6
			4	1,70	1,00	7
			5	1,95	1,25	8
			6	2,25	1,50	9
			7	2,45	1,75	10,5
			8	2,75	2,00	11,5
			10	3,30	2,50	14,5
			12	3,85	3,00	19,5
Solide	Industriële trapladder met platform en 1 bestijgingsdeel	GT	2	1,29	0,50	5,8
			3	1,53	0,75	7,6
			4	1,80	1,00	9,1
			5	2,07	1,25	11,1
			6	2,36	1,50	12,8
			7	2,62	1,75	14,2
			8	2,90	2,00	16,3