



TOITURE PLATE | EPDM

Membrane d'étanchéité EPDM pour un toit plat sans défaut



- Une toiture parfaitement lisse grâce au **feutre de renfort**
- Gain de temps de 70% sur la gestion des joints avec **Pre-tape**
- Mise en œuvre **sans flamme**
- **Avis Technique** n°5/13-2339

www.mastersystems-epdm.fr



La membrane avec feutre pour des toitures plates sans défaut

L'EPDM de haute qualité

La membrane EPDM Mastersystems est une solution d'étanchéité avec un feutre de renfort en sous-face qui répartit la pression de la vapeur et donne un fini lisse, sans risque de plis. Elle permet de réaliser des formes et des détails de finition complexes.


En construction neuve ou en rénovation, la membrane protège contre les conditions climatiques extrêmes. Les toits sont étanches pour longtemps avec une durée de vie reconnue de plus de 50 ans. Mastersystems est également adapté à la récupération des eaux de pluie et s'inscrit ainsi dans une démarche éco-citoyenne.

Mastersystems est proposé en 2,2 mm d'épaisseur et en deux tailles de rouleaux : 3,05 m de largeur et 15,25 m de longueur ou 1,525 m de largeur et 12,20 m de longueur.

La membrane peut être équipée d'une bande Pre-tape, bande de jointure préfabriquée pour réaliser des joints uniformes de 7,5 cm de largeur, permettant un gain de temps de pose jusqu'à 70%.

Mastersystems se pose en couverture froide et couverture chaude. Les principaux supports autorisés sont : supports métalliques, bétons, bitumes, bois et dérivés du bois, polyuréthanes revêtus (PIR et PUR)... Sa mise en œuvre se fait sans flamme et donc sans risque d'incendie.

Mastersystems ne nécessite aucun entretien particulier. Le toit reste praticable dans toutes les conditions climatiques.





Avis Technique



Durabilité reconnue



Résistant à la grêle



Pas de risque d'incendie

L'esthétique d'une étanchéité sans plis



Un feutre de renfort en sous-face apporte maintien et rigidité à la membrane Mastersystems. Cette solution exclusive VM Building Solutions permet de **manipuler facilement les membranes et de les dérouler sans effort**. Une fois collée, la structure externe répartit la pression de vapeur et donne une **surface parfaitement lisse, sans faux plis**. De plus, elle absorbe les défauts du support.



Réutiliser les eaux pluviales



La membrane Mastersystems est conçue **sans solvants**, sans composés organiques volatiles (COV) ou matières nocives. Elle permet ainsi la **récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques**, tels que chasse d'eau, douche ou machine à laver, et s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne. Un **certificat «Eau pluviale claire»** peut vous être délivré.



Travailler jusqu'à 70% plus vite



La membrane Mastersystems est proposée avec une **bande exclusive Pre-tape**. Cette **bande de jointure de 7,5 cm de largeur, préfabriquée**, relie les lés de membrane très facilement et permet un **gain de temps de pose jusqu'à 70%**.



L'expérience et l'expertise à votre service !

VM Building Solutions vous accompagne pour tous vos projets.

VM Building Solutions met à la disposition des professionnels une offre complète de membranes d'étanchéité EPDM pour les toitures plates en neuf et en rénovation.


Pour garantir une mise en œuvre rigoureuse des ces membranes, différents services aux entreprises sont proposés :

- formations gratuites
- démarrages de chantier
- suivis de chantier

Ces formations sont proposées sous différents formats :

- session découverte de produit sur une demi-journée,
- formation pratique d'une journée sur maquette,
- formation sur chantier,
- module de perfectionnement.

Elles sont assurées dans nos centres, chez les distributeurs ou sur chantiers.



Formez-vous gratuitement à l'EPDM

VM Building Solutions propose une formation pour chaque membrane en EPDM et les produits associés.

Intéressé par une formation, contactez-nous :
www.mastersystems-epdm.fr



www.mastersystems-epdm.fr

Votre distributeur :