

VERSICO

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EPDM POUR  
UN TOIT RÉSISTANT AUX CONDITIONS  
EXTRÊMES

GRANDS FORMATS POUR MISE EN  
ŒUVRE RAPIDE

Gain de temps de 70%  
sur la gestion des joints  
avec **Pre-tape**

**Grande résistance** aux  
conditions extrêmes

**Avis Technique** n°5/13-2339

# LA SOLUTION IDÉALE POUR UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES PLATES

## L'EPDM POUR 50 ANS D'ÉTANCHÉITÉ

La membrane EPDM Versico est une solution d'étanchéité de qualité pour les toitures plates, facile à mettre en œuvre et respectueuse de l'environnement.

En construction neuve ou en rénovation, Versico résiste aux conditions climatiques extrêmes et reste étanche même après 50 ans d'utilisation.

La membrane Versico est proposée en deux épaisseurs (1,2 mm et 1,5 mm), en différentes largeurs (3,05 m à 15,25 m) et en longueur de 30,50 m. Pour les grandes dimensions, des découpes sur mesure sont possibles. La membrane est équipée d'une bande Pre-tape pour la largeur 3,05 m uniquement), bande de jointure préfabriquée pour réaliser des joints uniformes de 7,5 cm de largeur, permettant un gain de temps de pose jusqu'à 70%.

Versico se pose en couverture froide et couverture chaude. Les principaux supports autorisés sont : supports métalliques, bétons, bitumes, bois et dérivés du bois, polyuréthanes revêtus (PIR et PUR)... Sa mise en œuvre se fait sans flamme et donc sans risques d'incendie.

Versico ne nécessite aucun entretien particulier. Le toit reste praticable dans toutes les conditions climatiques.





### Travailler jusqu'à 70% plus vite !


La membrane Versico est proposée avec une **bande exclusive Pre-tape**. Cette **bande de jointure de 7,5 cm de largeur, préfabriquée**, relie les lés de membrane très facilement et permet **un gain de temps de pose jusqu'à 70%**.

### Réutiliser les eaux pluviales

La membrane Versico est conçue **sans solvants**, sans composés organiques volatiles (COV) ou matières nocives. Elle permet ainsi la **récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques**, tels que chasse d'eau, douche ou machine à laver, et s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne. Un **certificat «Eau pluviale claire»** peut vous être délivré.

### Mise en œuvre sans risque

La membrane Versico se pose par **collage** ou **lestage**. Les joints sont réalisés par **vulcanisation à froid**. La mise en œuvre se fait sans flammes donc sans risque d'incendie.



# L'EXPÉRIENCE ET L'EXPERTISE À VOTRE SERVICE !

## VM BUILDING SOLUTIONS VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS VOS PROJETS.

VM Building Solutions met à la disposition des professionnels une offre complète de membranes d'étanchéité EPDM pour les toitures plates en neuf et en rénovation.

Pour garantir une mise en œuvre rigoureuse des ces membranes, différents services aux entreprises sont proposés :

- formations gratuites
- démarrages de chantier
- suivis de chantier

### **Ces formations sont proposées sous différents formats :**

- session découverte de produit sur une demi- journée
- formation pratique d'une journée sur maquette
- formation sur chantier
- module de perfectionnement.

**Elles sont assurées dans nos centres, chez les distributeurs ou sur chantiers.**


VM Building Solutions  
Tours Altais, 3, place Aimé Césaire  
93100 Montreuil,  
Tel.: 01 49 72 42 42  
info@vmbuildingsolutions.com  
www.vmbuildingsolutions.fr

### **Formations GRATUITES caoutchouc EPDM**

VM Building Solutions propose une formation pour chaque membrane en EPDM et les produits associés.

### **Nos formations vous intéressent ?**

Inscrivez-vous sans plus attendre via  
[www.versico-epdm.fr](http://www.versico-epdm.fr)



**Votre distributeur :**