



Brugse pan

Nostalgisch dakbeeld

Brugse pan



Met zijn typische holle vorm past de Brugse pan prima bij nieuwbouw, maar ook bij de meer klassieke huizen. Met zijn door-en-door gekleurde body behoudt de Brugse pan jarenlang zijn uitstraling.

KLEUREN



rood



blauwgrijs



zwart



zwart

ENKELE HULPSTUKKEN



gevelpan
links en rechts



halfronde
vorst/nok



halfronde
beginnok
en eindnok



halfronde
beginnoordboom

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (lxb)	380 x 230 mm
Werkende breedte	200 mm
Gewicht	2,8 kg
Aantal per m ²	16,4 - 17,9
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 48 kg

Dakhelling 20 - 25°	max.latafstand 285 mm / min. overlap 95 mm
Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 295 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 305 mm / min. overlap 75 mm

Bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 280 mm
 Modelgebonden daksysteemcomponenten
 Euro-panhaak Brugse pan rekenwaarde 128 N

BMI Belgium bv

Wijngaardveld 25

9300 Aalst

T: +32 53 72 96 72

E: info.be.monier@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

De informatie in deze brochure is gebaseerd op door BMI Belgium zelf verricht onderzoek en ontwikkeling. De informatie is uitsluitend van informatieve aard en is geen vorm van garantie. BMI Belgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke informatie.